

Salice

vedi italiano



ph:Eduardo Penna IG: @eduardopenna

Ulisses Nunes Abbud
IG: @ulissesabbud

COLLECTION 2025

Fabbrica italiana dal 1919



saliceocchiali.it



Italcheck è oggi uno dei principali sistemi per la certificazione e autenticazione e fa in modo di tutelare e valorizzare i prodotti Made in Italy, certificandoli e dando la possibilità di verificare attraverso l'IC code QR/NFC e la smart utility dedicata l'autenticità degli articoli e tracciarne la produzione e la provenienza sia in Italia che all'estero, rivelandosi un vantaggio anche per chi esporta e diventando un progetto di valorizzazione e di storytelling delle eccellenze del Made in Italy.

Italcheck is now one of the main systems for certification and authentication, and makes sure to protect and promote the Made in Italy products, certifying and giving the opportunity to check, through the IC QR code / NFC and the dedicated smart utility, the authenticity of the articles and to trace the production and origin both in Italy and abroad, proving an advantage for those exports and becoming an enhancement and storytelling project of the Made in Italy excellences.

CONFORMITA' E MANUTENZIONE - CONFORMITY AND CARE

IT Per la pulizia delle vostre lenti vi consigliamo di utilizzare un detergente ottico non abrasivo. Resistenza meccanica adatta a condizioni d'uso normali, dove non si prevedono sollecitazioni eccessive. L'occhiale Salice è un dispositivo di Protezione Individuale (DPI) e come tale, viene disciplinato dal regolamento UE 2016/425 ed è conforme alla norma armonizzata europea EN ISO 12312-1:2013/A1.

EN We recommend using a non-abrasive optical cleaner to clean your lenses. Mechanical resistance suitable for normal conditions of use, where no excessive stress is expected. Salice sunglasses are Personal Protective Equipment (PPE) and, as such, are governed by European regulation EU 2016/425 and comply with the harmonized European Standard EN ISO 12312-1:2013/A1.

CATEGORIE DI PROTEZIONE LENTI OCCHIALI DA SOLE - SUNGLASSES PROTECTION INDEX

cat. 0	cat. 1	cat. 2	cat. 3
TRASPARENTE • CLEAR	RADIUM • RADIUM ARANCIO • ORANGE	IR-INFRARED	POLARFLEX
CRX TRASPARENTE / CLEAR	CRX FUMO-BRONZO/SMOKE-BROWN	RW	RW

TRATTAMENTO ANTIRIFLESSO - ANTI-GLARE TREATMENT

IT Il trattamento antiriflesso viene effettuato nella parte interna della lente per eliminare l'abbagliamento che si forma per riflessione della luce sulla lente stessa. Il risultato è un aumento del contrasto e una migliore percezione delle immagini.

EN The inner lens undergoes the anti-glare treatment, which aims at removing the annoying dazzle produced by light reflection on the lens itself. The result is a better vision thanks to the increased colour contrast.



TRATTAMENTO IDROFOBICO - WATERPROOF TREATMENT

IT Le lenti trattate con tecnologia IDRO sono sottoposte a una speciale lavorazione che rende la loro superficie più liscia rispetto a una lente normale, in questo modo lo sporco e l'acqua scivola via rapidamente e la lente rimane pulita. Le lenti trattate con tecnologia IDRO sono perfette per l'attività sportiva all'aria aperta: acqua, polvere e macchie di sporco non saranno più un problema. Oltre all'evidente beneficio pratico, queste nuove lenti garantiscono una visione migliore e sempre nitida.

EN Waterproof treated lens undergoes a special process which makes its surface smoother than any other lens. In this way dust and water easily slide off and the lens is always clean. Waterproof treated lenses are especially suitable for sports and outdoor activities: water, drops, dust, and stains won't be a problem anymore. In addition to their hardiness these new lenses guarantee a better and always clear vision.



LENTE RW RAINBOW - RW RAINBOW LENS

IT La lente in policarbonato antigraffio Rainbow è sottoposta a una colorazione "multistrato" sulla parte anteriore che ha lo scopo di ridurre i riflessi delle superfici abbaglianti (acqua, neve e ghiaccio) e di aumentare nello stesso tempo il potere filtrante della lente. La protezione UV400 garantisce la massima copertura dai raggi ultravioletti.

EN Polycarbonate抗scratch Rainbow lens undergoes an exterior "multicoating" colouring. This process reduces light blinding due to glaring surfaces (water, snow, and ice) and enhances its filtering power. The UV400 factor guarantees best ultraviolet rays protection.



LENTE AD ALTO CONTRASTO - HIGH CONTRAST LENS

IT La luce che filtra nell'occhio umano è ripartita in spettro visibile, nelle lunghezze d'onda comprese tra 380 e 780 nm, e spettro non visibile, che include la luce nel campo dell'ultravioletto (luce UV) e nel campo dell'infrarosso (luce IR). La componente blu della luce tra 380 e 500 nm è anche nota come luce visibile ad alta energia (HEV – High-Energy Visible light). Le lenti con filtro per la luce blu suscitano in coloro che le indossano una "sensazione" dovuta all'effetto delle componenti chimiche e degli ossidi utilizzati nelle tinture e nei rivestimenti colorati. Questo trattamento stimola le cellule recettrici della retina creando appunto una sensazione a livello cerebrale per ciascun specifico colore della lente. I colori sono visti come "pop" e si adattano ad ogni tipo di attività sportiva e non. In particolare, i colori rosso, verde e giallo riescono a filtrare attraverso la lente trattata creando maggior contrasto, una migliore separazione dei colori visibili e un maggior senso di profondità. Il risultato garantisce reazioni più veloci e prestazioni migliori per coloro che le indossano.


EN The light that filters in the human eye is divided into visible spectrum, in wavelengths between 380 and 780 nm, and non-visible spectrum, which includes light in the ultraviolet (UV light) field and in the infrared field (IR light). The blue light component between 380 and 500 nm is also known as High-Energy Visible light (HEV). HEV light lenses create a "feel" due to the effect of the elements and oxides used in the colour dyes and coatings. This treatment stimulates the receptor cells on the retina creating a brain experience sensation from each specific lens colour. Colours are seen as "pop" thus making the perfect solution for any particular lifestyle. Red, green, and yellow colours seep in resulting in improved contrast, a better separation of colours, and a higher sense of depth. The results are faster reactions and better performances.



LENTE FOTOCROMATICA SPECCHIATA - MIRROR PHOTOCHROMIC LENS

IT La lente RWx by Nxt® coniuga elementi di alta tecnologia con elementi di grande appeal estetico. La lente RWx by Nxt® è sviluppata sulla base della tecnologia fotocromatica più avanzata e fornisce il giusto livello di protezione quando necessario poiché si adatta immediatamente a qualsiasi intensità luminosa. Dal sole splendente al tramonto, la lente protegge gli occhi dai raggi UV al 100%. Le molecole fotocromatiche sono direttamente incorporate nella massa del polimero e inserite sulla superficie più esterna della lente, garantendo un controllo fotocromatico duraturo e ottimale. In particolare, la lente RWx by Nxt® assicura una cinetica veloce sia in fase di attivazione che in fase di schiarimento. La lente RWx by Nxt® è versatile con passaggio dalla categoria 1, quando non attivata, in presenza di condizioni di minor luminosità, alla categoria 3, se attivata, in presenza di condizioni di maggiore luminosità.

Oltre alle proprietà tecniche, la lente RWx by Nxt® migliora anche l'aspetto di chi la indossa. Dalla lucentezza sottile, quando non attivata, all'aspetto blu intenso in condizioni di maggiore luminosità. Questo trattamento multistrato contribuisce inoltre a proteggere dal riverbero riducendo quindi l'affaticamento oculare. In aggiunta, la lente RWx by Nxt® è sottoposta a un trattamento superficiale oleorepellente che fa sì che polvere ed acqua scivolino via facilmente dalla superficie esterna della stessa, prevenendo inoltre la formazione di graffi, macchie ed impronte digitali.



- Alta resistenza all'impatto
High impact resistance
- Trattamento superficiale oleorepellente
Oleophobic front-side coating
- Protezione dai raggi UV
UV rays protection


EN The RWx by Nxt® lens has got both high-tech and fashion features. Powered by the state-of-the-art photochromic technology, it provides the right level of protection when needed as it adapts instantly to the light environment. From bright sun to sunset, the lens protects your eyes from 100% of the UV rays. The photochromic molecules are directly embedded in the mass of the polymer and confined close to the front surface. Therefore, it guarantees durably optimal photochromic control. In particular, the RWx by Nxt® lens includes fast kinetics such as activation and fading speed. RWx by Nxt® lens is versatile with its large photo range: from category 1, when not activated, in environments and weather conditions with low light, to category 3, when activated, in bright conditions. In addition to its technical features, the RWx by Nxt® lens will also magnify your look! From subtle gloss, while non activated, to intense blue aspect in bright conditions, it brings colour differentiation. Note that this mirror coating contributes to protect from glare and reduce eye fatigue. The oleophobic front-side coating prevents scratches, smudges, fingerprints, dust and water on the external surface of the lens. Thus, decreasing the discomfort from fog droplets or light rain as the surface is sliding allowing to move forward in the activity in mixed weather. At last, to keep the lens gloss and neat, it also minimises the risk to damage the colour coating as cleaning is facilitated.

CHROMOLEX LENTE FOTOCROMATICA CRX - CRX PHOTOCHROMIC LENS



IT Le lenti fotocromatiche contengono sostanze sensibili ai raggi UV che modificano la propria struttura chimica in base all'intensità della luce. La lente ha un colore di base chiaro che diventa più scuro quando la luce solare è più intensa, per ritornare rapidamente al colore iniziale quando la luce diminuisce. Questa tecnologia permette di indossare sempre gli occhiali passando da zone d'ombra a zone particolarmente luminose e viceversa. I colori disponibili sono CRX fumo o bronzo (passaggio di categoria da 1 a 3), CRX trasparente (passaggio di categoria da 0 a 2).


EN Photochromic lenses contain photosensitive substances which modify their chemical structure according to light intensity. The basic colour is clear and becomes darker when the sunlight is deeper, and quickly lightens when the light drops. You can pass from the shadow to a bright area and back always wearing the sunglasses. Available colours are: CRX smoke or brown (passing from category 1 to 3), CRX clear (passing from category 0 to 2).



POLARFLEX LENTE POLARIZZATA - POLARIZED LENS

IT L'occhio umano non riesce a scindere i raggi luminosi orizzontali e verticali di cui è composta la luce. Le lenti polarizzate contengono uno speciale "filtro polarizzante" che assorbe la luce orizzontale, responsabile dell'abbagliamento e degli effetti di distorsione delle immagini e lascia passare solo la luce verticale. L'utilizzo di lenti polarizzate garantisce una visione ottimale, una corretta percezione dei colori e del contrasto e un comfort maggiore grazie all'assorbimento dei riflessi che normalmente affaticano l'occhio.

EN Human eye cannot separate the horizontal rays from the vertical rays composing the light. Polarized lens contains a special "polarizing filter", which absorbs the horizontal rays, responsible of glare and image distortions, and keeps the vertical rays only. Polarized lens assures the best vision, the right colours and contrast perception and a bigger comfort, as it absorbs the glares that normally strain the eye.



IR-INFRARED LENTE IR INFRARED - IR INFRARED LENS

IT Per la massima protezione dell'occhio dalle radiazioni ottiche, è disponibile la lente tecnica IR infrared. La lente IR blocca totalmente l'assorbimento dei raggi ultravioletti (UV-A, UV-B, UV-C), responsabili di patologie quali cataratta, degenerazione retinica e fotokeratocongiuntivite. Blocca inoltre l'assorbimento della luce blu (380-550 nm), responsabile di fotoretinitis. Blocca l'assorbimento dei raggi infrarossi (IR-A), che provocano danni termici e inducono la cataratta, oltre a essere responsabili di danno corneale e retinico, protegge inoltre dalla cheratocongiuntivite secca. La lente IR garantisce una visione nitida e la massima profondità; cat. 2 di protezione.

EN For best eye protection against optical radiations: our lens IR infrared is available. IR lens totally stops the absorption of UV lights (UV-A, UV-B, and UV-C) cause of several diseases (cataract, retina degeneration, and photokeratoconjunctivitis). It stops blue light absorption (380-550 nm) one of the causes of photoretinitis. It stops the absorption of infrared IR-A rays, which cause heat damage on eyes, cataracts, damages on retina and cornea and keratoconjunctivitis. IR lens guarantees a clear vision and best depth; protection cat. 2.



IN DOTAZIONE 029
INCLUDED WITH



LENTE DI RICAMBIO • ARANCIO
SPARE LENS • ORANGE

STOP UV 400 nm
IDRO
STOP
RW

HC
HIGH CONTRAST LENS

WITH
2 LENSES

IN DOTAZIONE SECONDALENTE
WITH SPARE LENS

VIDEO 3D

3D MOVIE



RW

BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUE

BIANCO • RW ARGENTO
WHITE • RW SILVER

BIANCO • RW VIOLA
WHITE • RW VIOLET



RW

GRIGIO • RW ROSSO
GREY • RW RED

VERDE • RW ORO
GREEN • RW GOLD

LIME • RW ARGENTO
LIME • RW SILVER



RW

NERO • RW ARGENTO
BLACK • RW SILVER

NERO • RW BLU
BLACK • RW BLUE

NERO • RW ROSSO
BLACK • RW RED



USTOP
UV 400 nm
IDRO
STOP
RW

HC
HIGH CONTRAST LENS

RW
CAT.1-3

**WITH
2
LENSSES**

IN DOTAZIONE SECONDA LENTE
WITH SPARE LENS



VIDEO 3D



3D MOVIE



RW

RWX

BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUE

BIANCO • RW ARGENTO
WHITE • RW SILVER

GRIGIO • RW ROSSO
GREY • RW RED

RW
nxt



RW

RWX

VERDE • RW ORO
GREEN • RW GOLD

FUCSIA • RW VIOLA
FUCHSIA • RW VIOLET

ORO • RW ORO
GOLD • RW GOLD

RW
nxt



RW

RWX

NERO • RW ARGENTO
BLACK • RW SILVER

NERO • RW BLU
BLACK • RW BLUE

LIME • RW ARGENTO
LIME • RW SILVER

RW
nxt



IN DOTAZIONE 028


INCLUDED WITH



SECONDA LENTE SECOND LENS



RW



RW
nxt

TRASPARENTE • CLEAR

CAT 1 CAT 2 CAT 3



Team F.lli Giorgi

ph:PhotoRodella

STOP
UV 400 nm
IDRO
STOP
RW

HC
HIGH CONTRAST LENS

WITH 2 LENSES

IN DOTAZIONE SECONDALENTE
WITH SPARE LENS

026

026s



VIDEO 3D



3D MOVIE



RW
S-RW



BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUE

BIANCO • RW NERO
WHITE • RW BLACK

BIANCO • RW ROSSO
WHITE • RW RED

SMALL



SMALL



RW
S-RW

BIANCO • RW VIOLET
WHITE • RW VIOL



LIME • RW NERO
LIME • RW BLACK



LIME • RW BLU
LIME • RW BLUE

SMALL



RW
S-RW

NERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOW



NERO • RW ROSSO
BLACK • RW RED



NERO • RW NERO
BLACK • RW BLACK

SMALL

IN DOTAZIONE 026/026s
INCLUDED WITH



LENTE DI RICAMBIO • ARANCIO
SPARE LENS • ORANGE



Team Rime-Drali

APPOGGIO NASO IN GOMMA INTERCAMBIABILE
INTERCHANGEABLE RUBBER NOSE PADSEMPLICE SISTEMA CAMBIOLENTE
EASY LENS CHANGING SYSTEMIN DOTAZIONE SECONDALENTE
WITH SPARE LENS

RW

ORO • RW ORO
GOLD • RW GOLDNERO • RW ROSSO
BLACK • RW REDNERO • RW NERO
BLACK • RW BLACKIN DOTAZIONE 027
INCLUDED WITHLENTE DI RICAMBIO • TRASPARENTE
SPARE LENS • CLEAR

RW

BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUEBIANCO • RW NERO
WHITE • RW BLACKBIANCO • RW VIOLA
WHITE • RW VIOLET



IN DOTAZIONE 023

INCLUDED WITH

IN DOTAZIONE SECONDA LENTE
WITH SPARE LENS

VIDEO 3D



3D MOVIE



ITA

ITA RWX

BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUENERO • RW BLU
BLACK • RW BLUE

RW

RWX

BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUEBIANCO • RW NERO
WHITE • RW BLACKVERDE • RW ORO
GREEN • RW GOLD

RW

RWX

CRISTALLO • RW VIOLA
CRYSTAL • RW VIOLETCRISTALLO • RW ORO
CRYSTAL • RW GOLDLIME • RW BLU
LIME • RW BLUE

RW

RWX

NERO • RW NERO
BLACK • RW BLACKNERO • RW BLU
BLACK • RW BLUENERO • RW ORO
BLACK • RW GOLD



STOP
UV 400 nm
IDRO
RW

HC
HIGH CONTRAST LENS

RW^{nxt}
CAT.1-3

WITH
2
LENS

IN DOTAZIONE SECONDALENTE
WITH SPARE LENS

022



VIDEO 3D



3D MOVIE



BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUE

BIANCO • RW NERO
WHITE • RW BLACK

BIANCO • RW VIOLA
WHITE • RW VIOLET

RW
RWX

RW^{nxt}



NERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOW

NERO • RW ROSSO
BLACK • RW RED

NERO • RW NERO
BLACK • RW BLACK

RW
RWX

RW^{nxt}

ITA
ITA RWX

NERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOW

BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUE

RW^{nxt}



CRISTALLO • RW VIOLA
CRYSTAL • RW VIOLET

GRIGIO • RW ROSSO
GREY • RW RED

CRISTALLO • RW BLU
CRYSTAL • RW BLUE

RW
RWX

RW^{nxt}



VERDE • RW ARGENTO
GREEN • RW SILVER

BIANCO • RW ORO
WHITE • RW GOLD

LIME • RW NERO
LIME • RW BLACK

RW
RWX

RW^{nxt}



NERO • RW BLU
BLACK • RW BLUE

NERO • RW VIOLA
BLACK • RW VIOLET

NERO • RW ORO
BLACK • RW GOLD

RW
RWX

RW^{nxt}

IN DOTAZIONE 022
INCLUDED WITH




RW

RW^{nxt}



TRASPARENTE • CLEAR



CAT 1 CAT 2 CAT 3

KIT OPTIK B6

massima correzione diottrica -3.50
maximum diopter correction -3.50

supporta lenti oftalmiche base 4
suitable for base 4 prescription lenses

adatto ai modelli 022-023 026-027-028-029
suitable for the items 022-023-026-027-028-029

KIT OPTIK B6



KIT OPTIK B6



SEMPLICE SISTEMA DI MONTAGGIO EASY ASSEMBLING SYSTEM



022



026



023



027



028



029





ITA
ITA RWP
ITA RWX

POLARFLEX RWP
RWK_{nxt}



RW
RWP
RWX

POLARFLEX RWP
RWK_{nxt}



RW
RWP
RWX

POLARFLEX RWP
RWK_{nxt}



RW
RWP
RWX

POLARFLEX RWP
RWK_{nxt}

STOP
UV 400 nm


IDRO

STOP
RW

POLARFLEX RWP

RW^{nxt}
CAT.1-3HC
HIGH CONTRAST LENSWITH
2
LENSIN DOTAZIONE SECONDALENTE
WITH SPARE LENSIN DOTAZIONE
INCLUDED WITH 021

SECONDALENTE - SPARE LENS

BIANCO • RW ORO
WHITE • RW GOLDBIANCO • RW VERDE
WHITE • RW GREENBIANCO • RW VIOLA
WHITE • RW PURPLE**POLARFLEX RWP**
RW^{nxt}CRISTALLO • RW ROSSO
CRYSTAL • RW REDCRISTALLO • RW BLU
CRYSTAL • RW BLUECRISTALLO • RW NERO
CRYSTAL • RW BLACK**POLARFLEX RWP**
RW^{nxt}NERO • RW NERO
BLACK • RW BLACKNERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOWNERO • RW ROSSO
BLACK • RW RED**POLARFLEX RWP**
RW^{nxt}



IN DOTAZIONE 016
INCLUDED WITH



RIM 016

IL SECONDO RIM IN DOTAZIONE E' TONO SU TONO • NON FORNITO NELLA VERSIONE ITA
SECOND RIM IN MATCHING FRAME COLOUR INCLUDED • NOT INCLUDED IN THE ITA VERSION

LENTI IN DOTAZIONE - SPARE LENSES

**POLARFLEX RWP****RW_x nxt**
CAT.1-3

WIT
3 LENSES
IN DOTAZIONE DUE LENTI
WITH TWO SPARE LENSES



VIDEO 3D

3D MOVIE

ITA
ITA RWP
ITA RWX

BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUE

NERO • RW VERDE
BLACK • RW GREEN

POLARFLEX RWP
RW_x nxt

RW
RWP
RWX

BIANCO • RW ROSSO
WHITE • RW RED

BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUE

LIME • RW NERO
LIME • RW BLACK

POLARFLEX RWP
RW_x nxt

RW
RWP
RWX

TURCHESE • RW GIALLO
TURQUOISE • RW YELLOW

VERDE • RW BLU
GREEN • RW BLUE

NERO • RW ROSSO
BLACK • RW RED

POLARFLEX RWP
RW_x nxt

RW
RWP
RWX

NERO • RW NERO
BLACK • RW BLACK

NERO • RW VERDE
BLACK • RW GREEN

NERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOW

POLARFLEX RWP
RW_x nxt



VIDEO 3D



3D MOVIE

ITA
ITA IR
ITA RW P
ITA RW X

BIANCO • RW VERDE
WHITE • RW GREENNERO • RW BLU
BLACK • RW BLUE

IR - INFRARED
POLARFLEX RWP
RW **nxt**



RW
RWX



RW
RWX




RW
RWX

IR - INFRARED

PROTEZIONE TOTALE
DAI RAGGI ULTRAVIOLETTI
TOTAL PROTECTION FROM
ULTRAVIOLET RAYS

ULTRAVIOLET VISIBLE INFRARED
100 280 315 400 700

**RW** **nxt**

LENTE FOTOCROMATICA SPECCHIATA
MIRROR PHOTOCHROMIC LENS

**POLARFLEX RWP**

LENTE POLARIZZATA SPECCHIATA RW
MIRROR POLARIZED LENS

IN DOTAZIONE **006**
INCLUDED WITH

LENTE DI RICAMBIO • TRASPARENTE
SPARE LENS • CLEAR



011






POLARFLEX RWP

RWX^{nxt}
CAT.1-3
WITH 2 LENSESIN DOTAZIONE SECONDALENTE
WITH SPARE LENSRWX^{nxt}
CAT.1-3
WITH 2 LENSESIR
INFRAREDIN DOTAZIONE SECONDALENTE
WITH SPARE LENS

VIDEO 3D



3D MOVIE

BIANCO • RW VERDE
WHITE • RW GREENNERO • RW BLU
BLACK • RW BLUEPOLARFLEX RWP
RWX^{nxt}ITA
ITA RWP
ITA RWXARANCIO • RW VERDE
ORANGE • RW GREENBIANCO • RW ROSSO
WHITE • RW REDPOLARFLEX RWP
RWX^{nxt}RW
RWP
RWXTURCHESE • RW ROSSO
TURQUOISE • RW REDGIALLO • RW VERDE
YELLOW • RW GREENROSSO • RW ROSSO
RED • RW REDPOLARFLEX RWP
RWX^{nxt}RW
RWP
RWXNERO • RW VERDE
BLACK • RW GREENRWX^{nxt}
LENTE FOTOCROMATICA SPECCHIATA
MIRROR PHOTOCHROMIC LENSPOLARFLEX RWP
LENTE POLARIZZATA SPECCHIATA RW
MIRROR POLARIZED LENSLENTE POLARIZZATA SPECCHIATA RW
MIRROR POLARIZED LENSIN DOTAZIONE
INCLUDED WITH
011LENTE DI RICAMBIO • ARANCIO
SPARE LENS • ORANGEIN DOTAZIONE
INCLUDED WITH
012LENTE DI RICAMBIO • TRASPARENTE
SPARE LENS • CLEARRWX^{nxt}
LENTE FOTOCROMATICA SPECCHIATA
MIRROR PHOTOCHROMIC LENSIR - INFRARED
PROTEZIONE TOTALE DAI RAGGI ULTRAVIOLETTI
TOTAL PROTECTION FROM ULTRAVIOLET RAYS

NOT ACTIVATED ACTIVATED

012

BIANCO • RW VERDE
WHITE • RW GREENNERO • RW BLU
BLACK • RW BLUEIR - INFRARED
RWX^{nxt}ITA
ITA IR
ITA RWXBIANCO • RW ROSSO
WHITE • RW REDARANCIO • RW BLU
ORANGE • RW BLUETURCHESE • RW ROSSO
TURQUOISE • RW REDRW
RWXVERDE • RW VERDE
GREEN • RW GREENGIALLO • RW BLU
YELLOW • RW BLUENERO • RW ROSSO
BLACK • RW REDRW
RWX



POLARFLEX RWP

RW^{nxt}
CAT.1-3IN DOTAZIONE DUE LENTI
WITH TWO SPARE LENSES

POLARFLEX RWP

RW^{nxt}
CAT.1-3IN DOTAZIONE SECONDA LENTE
WITH SPARE LENS

VIDEO 3D



3D MOVIE

BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUENERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOWPOLARFLEX RWP
RW^{nxt}ITA
ITA RWP
ITA RWXBIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUEBIANCO • RW ROSSO
WHITE • RW REDPOLARFLEX RWP
RW^{nxt}RW
RWP
RWXNERO • RW NERO
BLACK • RW BLACKNERO • RW ROSSO
BLACK • RW REDNERO • RW VERDE
BLACK • RW GREENPOLARFLEX RWP
RW^{nxt}RW
RWP
RWXNERO • RW BLU
BLACK • RW BLUE

LENTI IN DOTAZIONE • SPARE LENSES

RW



TRASPARENTE • CLEAR

ARANCIO • ORANGE

RWP



TRASPARENTE • CLEAR

RADIANO • RADIANO

RW^{nxt}

TRASPARENTE • CLEAR

CAT 1

CAT 2


CAT 3



ARANCIO • ORANGE



RADIANO • RADIANO



CAT 1

CAT 2

CAT 3

IN DOTAZIONE
INCLUDED WITH

018



RIM 018

COD.00/4 € 8,50



IL SECONDO RIM IN DOTAZIONE E' TONO SU TONO • NON FORNITO NELLA VERSIONE ITA

SECOND RIM IN MATCHING FRAME COLOUR INCLUDED • NOT INCLUDED IN THE ITA VERSION

IN DOTAZIONE
INCLUDED WITH

025

IN DOTAZIONE
INCLUDED WITH



POLARFLEX RWP

RW CAT.1-3

IR INFRARED

IN DOTAZIONE DUE LENTI
WITH TWO SPARE LENSES

POLARFLEX RWP

RW CAT.1-3

IR INFRARED

IN DOTAZIONE SECONDA LENTE
WITH SPARE LENS

VIDEO 3D



3D MOVIE

BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUENERO • RW BLU
BLACK • RW BLUEIR-INFRARED
POLARFLEX RWP
RW CAT.1-3ITA
ITA IR
ITA RWP
ITA RWXBIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUEBIANCO • RW VERDE
WHITE • RW GREENPOLARFLEX RWP
RW CAT.1-3RW
RWP
RWXNERO • RW ROSSO
BLACK • RW RED

VIDEO 3D



3D MOVIE

BIANCO • RW VERDE
WHITE • RW GREENIR-INFRARED
POLARFLEX RWP
RW CAT.1-3NERO • RW BLU
BLACK • RW BLUEITA
ITA IR
ITA RWP
ITA RWXNERO • RW NERO
BLACK • RW BLACKNERO • RW VERDE
BLACK • RW GREENPOLARFLEX RWP
RW CAT.1-3RW
RWP
RWXNERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOWRW
P
RWXBIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUEBIANCO • RW ROSSO
WHITE • RW RED
POLARFLEX FUMO • SMOKE
RW CAT.1-3ARANCIO • RW VERDE
ORANGE • RW GREEN

LENTI IN DOTAZIONE - SPARE LENSES

RW



TRASPARENTE • CLEAR

ARANCIO • ORANGE

RWP



TRASPARENTE • CLEAR

RADIANO • RADIANO


RWX



TRASPARENTE • CLEAR

IR INFRARED • IR INFRARED

IR



TRASPARENTE • CLEAR


IR INFRARED • IR INFRARED

RW

P
RWXFUCHSIA • RW BLU
FUCHSIA • RW BLUENERO • RW NERO
BLACK • RW BLACKBIANCO • RW ROSSO
WHITE • RW RED
POLARFLEX FUMO • SMOKE
RW CAT.1-3NERO • RW ROSSO
BLACK • RW REDIN DOTAZIONE
INCLUDED WITH

IL SECONDO RIM IN DOTAZIONE E' TONO SU TONO • NON FORNITO NELLA VERSIONE ITA

SECOND RIM IN MATCHING FRAME COLOUR INCLUDED • NOT INCLUDED IN THE ITA VERSION

IN DOTAZIONE
INCLUDED WITHLENTE DI RICAMBIO • TRASPARENTE
SPARE LENS • CLEAR



sponsor

PARIS & MODENA

Supporto per lenti oftalmiche - Prescription lenses insert



SUPPORTA LENTI DA VISTA IN BASE 6 / SUITABLE FOR BASE 6 PRESCRIPTION LENSES

CONTIENE
INCLUDES

KIT OPTIK 019

Supporto con lenti polarizzate monofocali - Polarized monofocal lenses insert



DIOTTRIE DISPONIBILI AVAILABLE DIOPTRIES
+1,50
+2,00
+2,50
+3,00

CONTIENE
INCLUDES

POLAR FUMO • SMOKE

KIT MONOFOCAL 019

IN DOTAZIONE 019

INCLUDED WITH

USTOP
UV 400 nm

IDRO

STOP

RW

POLARFLEX RWP

RWX^{nxt}
CAT.1-3WITH
2
LENSSESIN DOTAZIONE SECONDA LENTE
WITH A SECOND LENS

VIDEO 3D



3D MOVIE

ITA
ITA RWP
ITA RWXNERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOWPOLARFLEX RWP
RWX^{nxt}RW
RWP
RWXCRISTALLO • RW BLU
CRYSTAL • RW BLUEBIANCO • RW ROSSO
WHITE • RW REDBLU • RW GIALLO
BLUE • RW YELLOWRW
RWP
RWXNERO • RW ROSSO
BLACK • RW REDNERO • RW BLU
BLACK • RW BLUENERO • RW NERO
BLACK • RW BLACK


SECONDA LENTE - SPARE LENS



RW



RWP

RWX^{nxt}

CAT 1

CAT 2

CAT 3



POLARFLEX

IN DOTAZIONE SECONDALENTE TRASPARENTE
WITH CLEAR SPARE LENS

POLARFLEX RWP

IN DOTAZIONE SECONDALENTE
WITH SPARE LENSCLIP OTTICO INCLUSO
RX INSERT INCLUDEDSUPPORTA LENTI DA VISTA IN BASE 4
SUITS FOR BASE 4 PRESCRIPTION LENSES

OPTIC



CLIP OTTICO-RX INSERT

BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUENERO • RW BLU
BLACK • RW BLUEPOLARFLEX FUMO • SMOKE
CRX CHROMOLEX TRASPARENTE 0/2 • CLEAR 0/2CAT 0
NOT ACTIVATED
CAT 2
ACTIVATEDRW
P
CRXVIDEO 3D
3D MOVIE

Supporto per lenti oftalmiche - Prescription lenses insert

005



NERO • BLACK



SUPPORTA LENTI DA VISTA IN BASE 6 / SUITABLE FOR BASE 6 PRESCRIPTION LENSES

KIT OPTIK 005

CONTIENE CONTENTS	SUPPORTI LENTI - LENS INSERTS	DIMA - CUTTING PATTERN

RW B
CRX BBIANCO-BLU • RW BLU
WHITE-BLUE • RW BLUEBIANCO-FUCSIA • RW BLU
WHITE-FUCHSIA • RW BLUEBIANCO-ARANCIO • RW ROSSO
WHITE-ORANGE • RW RED

CRX CHROMOLEX FUMO O BRONZO CAT. 1/3 • SMOKE OR BROWN CAT.1-3

Supporto con lenti polarizzate monofocali - Polarized monofocal lenses insert



DIOTTRIE DISPONIBILI AVAILABLE DIOPTRIES
+1,50
+2,00
+2,50
+3,00



CONTIENE INCLUDES	SUPPORTI CON LENTI OFTALMICHE - INSERTS WITH PRESCRIPTION LENSES

POLAR FUMO • POLAR SMOKE

KIT MONOFOCAL 005

IN DOTAZIONE 005
INCLUDED WITHLENTE DI RICAMBIO • TRASPARENTE
SPARE LENS • CLEAR

VENTO

CERTIFICATO EN 1078
CERTIFIED EN 1078

VENTO



ph:PhotoRodella



SAFETY



VIDEO 3D



3D MOVIE



S-M L-XL



ITA NERO • ITA BLACK



NERO • BLACK



S-M L-XL



LIME • LIME



ARANCIO • ORANGE



URBAN

S-M L-XL



NERO • BLACK



FRONTINO

FRONTINO • FRONT LUG

TAGLIA UNICA CON ROTORE • ONE SIZE FITS ALL WITH SIZE ADJUSTER

S-M 53-58 / L-XL 58-61

GAVIA



CERTIFICATO CPSC - EN 1078
CERTIFIED CPSC - EN 1078



VIDEO 3D

3D MOVIE



S-M L-XL



ITA BIANCO • ITA WHITE



ITA NERO • ITA BLACK



S-M L-XL



BIANCO-ROSSO • WHITE-RED



ANTRACITE-NERO • CHARCOAL-BLACK



S-M L-XL



NERO-LIME • BLACK-LIME



NERO-ROSSO • BLACK-RED

TAGLIA UNICA CON ROTORE • ONE SIZE FITS ALL WITH SIZE ADJUSTER

S-M 51-58 / L-XL 58-61

CHRONO

CERTIFICATO CPSC - EN 1078
CERTIFIED CPSC - EN 1078



VIDEO 3D

3D MOVIE



S-M



ITA BIANCO • ITA WHITE



NERO • BLACK



VISIERA PC

TRASPARENTE
CLEAR


VISIERA RW



RW BLU
RW BLUE




RW NERO
RW BLACK



Team Rime-Drali

CERTIFICATO CPSC - EN 1078
CERTIFIED CPSC - EN 1078



SAFETY



VIDEO 3D



3D MOVIE



S-M L-XL

LEVANTE 100 • LEVANTE 100



S-M L-XL

ITA NERO • ITA BLACK



ITA BIANCO • ITA WHITE



S-M L-XL

NERO • BLACK



NERO-VERDE • BLACK-GREEN

TAGLIA UNICA CON ROTORE • ONE SIZE FITS ALL WITH SIZE ADJUSTER S-M 52-58 / L-XL 56-62


Stelvio

IN DOTAZIONE
INCLUDED WITH



Stelvio

CERTIFICATO CPSC - EN 1078
CERTIFIED CPSC - EN 1078



VIDEO 3D



3D MOVIE



S-M M-L



ITA BIANCO • ITA WHITE



NERO • BLACK



S-M M-L



NERO-GIALLO • BLACK-YELLOW



BIANCO • WHITE



M-L



NERO-ARANCIO • BLACK-ORANGE



NERO-VERDE • BLACK-GREEN

TAGLIA UNICA CON ROTORE • ONE SIZE FITS ALL WITH SIZE ADJUSTER

S-M 51-56 / M-L 54-60



RICAMBIO COVER
SPARE COVER



FRONTINO

RICAMBIO FRONTINO
SPARE FRONT LUG

MINI

CERTIFICATO - EN 1078
CERTIFIED - EN 1078



SAFETY

CERTIFICATO CPSC - EN 1078
CERTIFIED CPSC - EN 1078

Ghibli



VIDEO 3D



3D MOVIE



ITA BIANCO • ITA WHITE



ITA NERO • ITA BLACK

XS-S



ITA BIANCO • ITA WHITE



ITA NERO • ITA BLACK



NERO • BLACK

TAGLIA UNICA CON ROTORE • ONE SIZE FITS ALL WITH SIZE ADJUSTER XS-S 46-54

TAGLIA UNICA CON ROTORE • ONE SIZE FITS ALL WITH SIZE ADJUSTER S-M 52-58 / L-XL 58-62



Lorena Zocca

Spray Antiappannante, detergente e antistatico
No fog cleaner & antistatic spray



CONFEZIONE DA 12 PZ. • 12 PCS BOX



REGOLATORE TAGLIA • FIT ADAPTER

IMBOTTITURA
PADDING



AZIENDA company

IT

Salice Occhiali è un'azienda italiana che progetta e produce occhiali e maschere dal 1919. Ha un sistema di qualità certificato ISO 9001 dal 1999 ed è dotata di moderne apparecchiature di produzione e di controllo in grado di effettuare test ottici e meccanici secondo le normative vigenti. I materiali utilizzati per le produzioni sono scelti tra i migliori disponibili sul mercato. Tutto ciò rende il prodotto Salice unico e di assoluta qualità.

EN

Salice Occhiali has been designing and producing goggles and sunglasses since 1919. Salice Occhiali is a Company with a system of quality certification according to the ISO 9001 standard since 1999, provided with modern equipment for production and optical testing, as required by law. Productions material are chosen among the best on the market. Salice Occhiali products are unique and top quality.

Seguici su - follow us



Diventa fan su / become fan on
www.facebook.com/saliceocchiali



Salice Occhiali S.r.l.
Via Suganappa, 10
22015 - Gravedona ed Uniti
CO - Italy
Tel. +39 034485224
Fax +39 034489177
salice@saliceocchiali.it
www.saliceocchiali.it
PI-CF-Registro imprese
di Como 00232090134
VAT.N. IT00232090134
C.C.I.A.A. 69472
Cap. soc. i.v. € 52.000,00

LENTI DI RICAMBIO

RIC PC	POLICARBONATO
RIC RW	SPECCHIATA RW
RIC RWX	FOTOCROMATICA SPECCHIATA
RIC CRX	FOTOCROMATICA
RIC P	POLARIZZATA
RIC RWP	POLARIZZATA SPECCHIATA
RIC IR	IR-INFRARED

SPARE LENS

POLICARBONATE LENS
MIRROR LENS RW
MIRROR PHOTOCHROMIC LENS
PHOTOCHROMIC LENS
POLARIZED LENS
MIRROR POLARIZED LENS
IR-INFRARED

ACCESSORI

ASTUCCIO IN TESSUTO 9X18cm	MICROFIBER POUCH 9X18cm
ASTUCCIO RIGIDO	HARD CASE
ASTUCCIO PER CASCO BIKE	POUCH FOR BIKE HELMETS


ACCESSORIES



SPECCHIO • MIRROR



ESP S



ESP 8



Allestimento: fino a 5 ganci casco per lato, fino a 12 mensole maschere o barra porta occhiali (14pz.) per lato
Setting up: up to 5 helmet hooks on each side, up to 12 goggle shelves or sunglasses bar (14 pcs) on each side

BANDIERE • FLAGS

ESPOSITORI DA TERRA MULTIUso • MULTIUSE FLOOR DISPLAY



Team Energy

Salice Occhiali S.r.l.
Via Saganappa, 10
22015 - Gravedona ed Uniti - Como - Italy
Tel. +39 0344 85224 Fax +39 0344 89177
salice@saliceocchiali.it www.saliceocchiali.it

PI-CF-Registro imprese di Como 00232090134
VAT number IT00232090134
C.C.I.A.A. 69472
Cap. soc. i.v. euro 52.000,00



Organizzazione con Sistema di gestione qualità
certificato UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa
Organization with certified quality management
system UNI EN ISO9001:2015 by CSI Spa